Equipamiento Europeo

Ambulancias OMNIA

EQUITRANS

Sprinter 314 CDI 10,5 m3

Tipo vehículo:	Carga		
Volumen de carga:	10,5	[m3]	
Potencia:	143	[CV]	@3800 rpm
Torque:	330	[Nm]	@1200 a 2400 rpm
Combustible:	Diésel		
Tracción:	4x2	Trasera	
Transmisión:	Manual		

Certificación de cabina UN ECE/R29

Intervalos de mantenimiento máximo de hasta **30.000** [kms]*

Norma de Emisiones: EURO 6 - SCR

***Consulta por el intervalo de mantención de tu Sprinter (según tu operación) con nuestros asesores de servicio.**

Mercedes-Benz
Vans. Born to run.

BERGADANA
ADVANCED CAR SOLUTIONS

PROMEBA
EMERGENCY & RESCUE

Ambulancias OMNIA

EQUITRANS

New Sprinter | 314 | CDI | 10,5 [m3] | 4x2 | Euro 6 | Furgón Especificaciones

Motor	
Modelo	**OM 651**
Combustible	**Diesel**
Cilindrada (cc)	**2143**
Potencia (cv)	**143 @ 3800 rpm**
Torque (Nm)	**330 @1200 – 2400 rpm**
Sistema de inyección	**CDI Common Rail Direct Inyection**
Turbo	**Doble (alta y baja presión)**
Estanque combustible (L)	**71**
Adblue (L)	**22**
Transmisión	
Modelo	**ECO Gear 360**
Cambios	**6 velocidades + reversa**
Tracción	**4x2 / Trasera**
Transmisión	**Manual**
Dirección	**Electromecanica**
Desmultiplicación del eje	**3,923**
Pesos	
PVB (kg)	**3500**
PBC (kg)	**5500**
Carga útil (kg)	**1300**
Peso 1er/2do eje (kg/kg)	**1290/910**
Carga 1er/2do eje (kg/kg)	**1860/2250**
Sistema eléctrico	
Alternador	**14V / 180 A**
Tensión consumidores	**12 V**
Suspensión	
Suspensión delantera	**Suspensión independiente; eje delantero de conjuntos telescópicos con ballesta transversal parabólica y estabilizador.**
Trasera	**Eje trasero rígido, con suspensión de ballesta trasera de dos escalones y amortiguador**

EQUIPAMIENTO

Ruedas	
Neumáticos	**235/65 R16**
Llantas	**Acero 6,5J x 16**
Seguridad	
Certificación de cabina	**UN ECE/R29**
Frenos	**Disco delantero y trasero**
Airbag	**Doble**
ESP9i Adaptativo [Programa de estabilidad electrónica]	**Si**
ABS [Sistema de antibloqueo de frenos]	**Si**
ASR [Sistema de control de tracción]	**Si**
BAS [Servofreno de emergencia]	**Si**
EBV [Distr. Electrónica de frenado]	**Si**
Luz de Freno adaptativa en frenado de emergencia	**Si**
Asistente de viento lateral	**Si**
Ayuda arranque en pendiente	**Si**
Attention assist	**Si**
ABA4 [active brake assist]	**Si**
Equipamiento funcional	
Alza vidrios Eléctricos	
Arranque Key-less	
Cierre centralizado	
Computador a bordo	
Aire acondicionado de fábrica	
MB AUDIO 10	
Control crucero	
Cinturones 3 puntas	





Ambulancias OMNIA

EQUITRANS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EN LA AMBULANCIA

Normas / certificados	ATS	AEB	AEA
Ambulancia (fabricación/transformación) cumple Norma EN 1789 (2015)		SI	
Ambulancia (fabricación/transformación) cumple Norma NCh2426 Of. 1998		Si	
Cumple con pruebas de Impacto 10G		SI	
Cumple con PBV fijado por el fabricante		SI	
Exterior			
Foco led zona trasera del vehículo.		Si	
Ventana corredera, en puerta lateral derecha.		Si	
Dos Vidrios fijos, ubicados en puertas traseras		Si	
Pisadera acceso posterior		Si	
Equipos de alerta luminosa			
Baliza frontal, sistema Led, rojo – azul.		Si	
Kit focos traseros Led, rojo – azul.	-	2	4
Kit Focos laterales Led, rojo – azul.	-	4	4
Foco lateral escena Led.	1	1	1
Kit Focos corona Led: rojo – azul.	-	2	2
Equipos de Alerta Sonora			
Sirena electrónica.		Si	
Parlante de 100 watts.		Si	
Interior Área Paciente			
Aislación interior termo acústica.		Si	
Revestimiento Interior lavable		Si	
Contra cabina		Si	
Ventana de comunicación a la cabina principal.		Si	
Piso lavable con retorno sanitario.		Si	
Protección de piso en acceso de camilla		Si	
Butaca Paramédico con cinturón de 3 puntas		Si	
Asiento Longitudinal de 3 cuerpos con cinturones de 3 puntas		Si	
Interior Área Medica			
Mueble Anaquel Médico		Si	
Mesada de trabajo paramédico		Si	
Mueble bolsos médicos	-	Si.	Si.
Espacio para Cooler Térmico	-	Si	Si
Pasamanos aéreo o de cielo.		2	
Pasamanos panel contra cabina.		1	
Pasamanos flexibles		3	
Pasamano vertical área asiento longitudinal.		1	
Barra porta-bomba infusión,	-	Si	Si
Sistema Eléctrico			
Tablero centralizado de comandos		Si	
Inversor de corriente con cargador de batería.	-	Si	Si
Punto de alimentación 12V	1	3	3
Punto de alimentación 220V	-	4	4
Toma corriente exterior 220V	-	Si	Si
Cable alargador 20 m	-	Si	Si
Corta corriente,		Si	
Batería auxiliar de 100 A.		Si	
Sistema para arranque de emergencia		Si	

EQUIPAMIENTO

Sistema de iluminación interior	ATS	AEB	AEA
Tecnología de iluminación LED		Si	
Focos led direccionales	4	4	4
Cintas de iluminación compartimiento sanitario.	4	4	4
Foco busca caminos 12v portátil.		Si	
Sistema de climatización			
Climatizador Frio / Calor		Si	
Extractor de aire 12 volts		Si	
Ventilador tipo turbina o Blower		Si	
Red de Oxigeno			
Toma mural de Oxigeno	-	2	2
Cilindro de Oxigeno con anclaje	-	1	1
Red de Aspiración			
Toma mural red de Aspiración	-	1	1
Bomba de aspiración fija.	-	Si	Si
Cargos Médicos			
Bomba de Aspiración Portátil	-	Si	Si
Sistema de Oxigeno Portátil		Si	
Camilla Principal		Si	
Prohibido Fumar, usar cinturón de seguridad, capacidad Max, cinta reflectiva en acceso posterior		Si	
Camilla Auxiliar plegable	-	Si	Si
KIT de Tablas Espinales Adulto y pediátrica	-	Si	Si
Porta suero: retráctil		2	
Collares cervicales		Si	
Kit de Férulas		Si	
KIT de Inmovilizadores		Si	
Kit de Resucitadores	-	Si	Si
Fonendoscopio		Si	
Esfigmomanómetro		Si	
Elementos Protección Personal		Si	
Kit de Hemorragia Externa	-	Si	Si
Kit de Atención de Parto	-	Si	Si
Pato Urinario, Riñón y guantes de látex.		Si	
Sabanilla Isotérmica		Si	
Frazadas y Sabanas		Si	
Dispensador papel y desinfectante		Si	
Recipientes Desechos		Si	
Decoración Institucional de Norma		Si	
Equipos de Comunicación		Op.	
Equipos de Electro medicina	-	-	Si
Señalética y/o Alerta Interior			
Prohibido Fumar, usar cinturón de seguridad, capacidad Max, cinta reflectiva en acceso posterior		Si	

Equipamiento Europeo

Ambulancias OMNIA

EQUITRANS



Mercedes-Benz
Vans. Born to run.

BERGADANA
ADVANCED CAR SOLUTIONS

PROMEBA
EMERGENCY & RESCUE